

Erläuterungen zu der Technischen Anpassung für das Ausgleichsjahr 2011 im Rahmen der Änderungsbekanntgabe zum 30. September 2011

Änderungen aufgrund der Verwendung von ICD-10-GM 2010 anstelle von ICD-10-GM-2009

1) Änderungen in der ICD-Bezeichnung

Bei insgesamt 92 Schlüsselnummern im ICD-10-GM 2010 finden sich Änderungen in der ICD-Bezeichnung gegenüber dem ICD-10-GM-2009. Davon weisen nach Ansicht des BVA 11 Codes eine Relevanz zur Krankheitsauswahl und dem Klassifikationsmodell für das Ausgleichsjahr 2011 auf (Tabelle 1). Die Änderungen bei der ICD-Bezeichnung sind aber ohne Auswirkung auf die Einordnung in DXG, MG und Auswahlkrankheit.

Tabelle 1: ICD-Kodes mit geänderten Bezeichnungen

ICD	Relevant für Morbi-RSA (JA2011)	Bezeichnung gemäß ICD-10-GM- 2009	Bezeichnung gemäß ICD-10-GM-2010
A09	Nein	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs
B19.0	Ja	Nicht näher bezeichnete Virushepatitis mit Koma	Nicht näher bezeichnete Virushepatitis mit hepatischem Koma
B19.9	Nein	Nicht näher bezeichnete Virushepatitis ohne Koma	Nicht näher bezeichnete Virushepatitis ohne hepatisches Koma
B96	Nein	Sonstige Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
C79	Nein	Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen Lokalisationen	Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen
D70.10	Nein	Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 10 Tage	Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage
E83.3	Ja	Störungen des Phosphorstoffwechsels	Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase
E83.38	Ja	Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels	Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase
E83.39	Ja	Störungen des Phosphorstoffwechsels, nicht näher bezeichnet	Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase, nicht näher bezeichnet
H54	Nein	Blindheit und Sehschwäche	Blindheit und Sehbeeinträchtigung

ICD	Relevant für Morbi-RSA (JA2011)	Bezeichnung gemäß ICD-10-GM- 2009	Bezeichnung gemäß ICD-10-GM-2010
H54.0	Nein	Blindheit beider Augen	Blindheit und hochgradige Sehbehinderung, binokular
H54.1	Nein	Blindheit eines Auges, Sehschwäche des anderen Auges	Schwere Sehbeeinträchtigung, binokular
H54.2	Nein	Sehschwäche beider Augen	Mittelschwere Sehbeeinträchtigung, binokular
H54.3	Nein	Nicht näher bestimmter Visusverlust beider Augen	Leichte Sehbeeinträchtigung, binokular
H54.4	Nein	Blindheit eines Auges	Blindheit und hochgradige Sehbehinderung, monokular
H54.5	Nein	Sehschwäche eines Auges	Schwere Sehbeeinträchtigung, monokular
H54.6	Nein	Nicht näher bestimmter Visusverlust eines Auges	Mittelschwere Sehbeeinträchtigung, monokular
I98.2	Ja	Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung
J09	Nein	Grippe durch nachgewiesene Vogelgrippe-Viren	Grippe durch bestimmte nachgewiesene Influenzaviren
K51.0	Ja	Ulzeröse (chronische) Enterokolitis	Ulzeröse (chronische) Pankolitis
K51.4	Ja	Pseudopolyposis des Kolons	Inflammatorische Polypen des Kolons
K51.5	Ja	Proktokolitis der Schleimhaut	Linksseitige Kolitis
L89	Nein	Dekubitalgeschwür	Dekubitalgeschwür und Druckzone
L89.1	Nein	Dekubitus 1. Grades	Dekubitus 2. Grades
L89.10	Nein	Dekubitus 1. Grades: Kopf	Dekubitus 2. Grades: Kopf
L89.11	Nein	Dekubitus 1. Grades: Obere Extremität	Dekubitus 2. Grades: Obere Extremität
L89.12	Nein	Dekubitus 1. Grades: Dornfortsätze	Dekubitus 2. Grades: Dornfortsätze
L89.13	Nein	Dekubitus 1. Grades: Beckenkamm	Dekubitus 2. Grades: Beckenkamm
L89.14	Nein	Dekubitus 1. Grades: Kreuzbein	Dekubitus 2. Grades: Kreuzbein
L89.15	Nein	Dekubitus 1. Grades: Sitzbein	Dekubitus 2. Grades: Sitzbein
L89.16	Nein	Dekubitus 1. Grades: Trochanter	Dekubitus 2. Grades: Trochanter
L89.17	Nein	Dekubitus 1. Grades: Ferse	Dekubitus 2. Grades: Ferse
L89.18	Nein	Dekubitus 1. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	Dekubitus 2. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität
L89.19	Nein	Dekubitus 1. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	Dekubitus 2. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen
L89.2	Nein	Dekubitus 2. Grades	Dekubitus 3. Grades

ICD	Relevant für Morbi-RSA (JA2011)	Bezeichnung gemäß ICD-10-GM- 2009	Bezeichnung gemäß ICD-10-GM-2010
L89.20	Nein	Dekubitus 2. Grades: Kopf	Dekubitus 3. Grades: Kopf
L89.21	Nein	Dekubitus 2. Grades: Obere Extremität	Dekubitus 3. Grades: Obere Extremität
L89.22	Nein	Dekubitus 2. Grades: Dornfortsätze	Dekubitus 3. Grades: Dornfortsätze
L89.23	Nein	Dekubitus 2. Grades: Beckenkamm	Dekubitus 3. Grades: Beckenkamm
L89.24	Nein	Dekubitus 2. Grades: Kreuzbein	Dekubitus 3. Grades: Kreuzbein
L89.25	Nein	Dekubitus 2. Grades: Sitzbein	Dekubitus 3. Grades: Sitzbein
L89.26	Nein	Dekubitus 2. Grades: Trochanter	Dekubitus 3. Grades: Trochanter
L89.27	Nein	Dekubitus 2. Grades: Ferse	Dekubitus 3. Grades: Ferse
L89.28	Nein	Dekubitus 2. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	Dekubitus 3. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität
L89.29	Nein	Dekubitus 2. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	Dekubitus 3. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen
L89.3	Nein	Dekubitus 3. Grades	Dekubitus 4. Grades
L89.30	Nein	Dekubitus 3. Grades: Kopf	Dekubitus 4. Grades: Kopf
L89.31	Nein	Dekubitus 3. Grades: Obere Extremität	Dekubitus 4. Grades: Obere Extremität
L89.32	Nein	Dekubitus 3. Grades: Dornfortsätze	Dekubitus 4. Grades: Dornfortsätze
L89.33	Nein	Dekubitus 3. Grades: Beckenkamm	Dekubitus 4. Grades: Beckenkamm
L89.34	Nein	Dekubitus 3. Grades: Kreuzbein	Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein
L89.35	Nein	Dekubitus 3. Grades: Sitzbein	Dekubitus 4. Grades: Sitzbein
L89.36	Nein	Dekubitus 3. Grades: Trochanter	Dekubitus 4. Grades: Trochanter
L89.37	Nein	Dekubitus 3. Grades: Ferse	Dekubitus 4. Grades: Ferse
L89.38	Nein	Dekubitus 3. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	Dekubitus 4. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität
L89.39	Nein	Dekubitus 3. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	Dekubitus 4. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen
N18	Nein	Chronische Niereninsuffizienz	Chronische Nierenkrankheit
N18.8	Ja	Sonstige chronische Niereninsuffizienz	Sonstige chronische Nierenkrankheit
N18.89	Ja	Chronische nicht-terminale Niereninsuffizienz, Stadium nicht näher bezeichnet	Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet

ICD	Relevant für Morbi-RSA (JA2011)	Bezeichnung gemäß ICD-10-GM- 2009	Bezeichnung gemäß ICD-10-GM-2010
N18.9	Ja	Chronische Niereninsuffizienz, nicht näher bezeichnet	Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet
N39.3	Nein	Stressinkontinenz	Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]
O60	Nein	Vorzeitige Wehen	Vorzeitige Wehen und Entbindung
O60.1	Nein	Vorzeitige Wehen mit vorzeitiger Entbindung	Vorzeitige spontane Wehen mit vorzeitiger Entbindung
O60.3	Nein	Vorzeitige Entbindung ohne Wehen	Vorzeitige Entbindung ohne spontane Wehen
O69.2	Nein	Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch sonstige Nabelschnurverschlingung	Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch sonstige Nabelschnurverschlingung, mit Kompression
O97	Nein	Tod an den Folgen direkt gestationsbedingter Ursachen	Tod an den Folgen gestationsbedingter Ursachen
S06.23	Nein	Multiple intrazerebrale and zerebellare Hämatome	Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatome
S46.0	Nein	Verletzung einer Sehne der Rotatorenmanschette	Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette
T31.9	Nein	Verbrennungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche	Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche
T31.90	Nein	Verbrennungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verbrennungen 3. Grades	Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verbrennungen 3. Grades
T31.91	Nein	Verbrennungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: 10-19 % Verbrennungen 3. Grades	Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 10-19 % Verbrennungen 3. Grades
T31.92	Nein	Verbrennungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: 20-29 % Verbrennungen 3. Grades	Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 20-29 % Verbrennungen 3. Grades
T31.93	Nein	Verbrennungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: 30-39 % Verbrennungen 3. Grades	Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 30-39 % Verbrennungen 3. Grades
T31.94	Nein	Verbrennungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: 40-49 % Verbrennungen 3. Grades	Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 40-49 % Verbrennungen 3. Grades
T31.95	Nein	Verbrennungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: 50-59 % Verbrennungen 3. Grades	Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 50-59 % Verbrennungen 3. Grades
T31.96	Nein	Verbrennungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: 60-69 % Verbrennungen 3. Grades	Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 60-69 % Verbrennungen 3. Grades
T31.97	Nein	Verbrennungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: 70-79 % Verbrennungen 3. Grades	Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 70-79 % Verbrennungen 3. Grades
T31.98	Nein	Verbrennungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: 80-	Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 80-

ICD	Relevant für Morbi-RSA (JA2011)	Bezeichnung gemäß ICD-10-GM- 2009	Bezeichnung gemäß ICD-10-GM-2010
		89 % Verbrennungen 3. Grades	89 % Verbrennungen 3. Grades
T31.99	Nein	Verbrennungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: 90 % oder mehr Verbrennungen 3. Grades	Verbrennungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 90 % oder mehr Verbrennungen 3. Grades
T32.9	Nein	Verätzungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche	Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche
T32.90	Nein	Verätzungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verätzungen 3. Grades	Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: Weniger als 10 % oder nicht näher bezeichneter Anteil von Verätzungen 3. Grades
T32.91	Nein	Verätzungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: 10-19 % Verätzungen 3. Grades	Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 10-19 % Verätzungen 3. Grades
T32.92	Nein	Verätzungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: 20-29 % Verätzungen 3. Grades	Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 20-29 % Verätzungen 3. Grades
T32.93	Nein	Verätzungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: 30-39 % Verätzungen 3. Grades	Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 30-39 % Verätzungen 3. Grades
T32.94	Nein	Verätzungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: 40-49 % Verätzungen 3. Grades	Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 40-49 % Verätzungen 3. Grades
T32.95	Nein	Verätzungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: 50-59 % Verätzungen 3. Grades	Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 50-59 % Verätzungen 3. Grades
T32.96	Nein	Verätzungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: 60-69 % Verätzungen 3. Grades	Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 60-69 % Verätzungen 3. Grades
T32.97	Nein	Verätzungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: 70-79 % Verätzungen 3. Grades	Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 70-79 % Verätzungen 3. Grades
T32.98	Nein	Verätzungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: 80-89 % Verätzungen 3. Grades	Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 80-89 % Verätzungen 3. Grades
T32.99	Nein	Verätzungen von 90 oder mehr % der Körperoberfläche: 90 % oder mehr Verätzungen 3. Grades	Verätzungen von 90 % oder mehr der Körperoberfläche: 90 % oder mehr Verätzungen 3. Grades
X84.9	Nein	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	Absichtliche Selbstbeschädigung
Z74.0	Nein	Probleme mit Bezug auf: Eingeschränkte Mobilität	Probleme mit Bezug auf: Hilfsbedürftigkeit wegen eingeschränkter Mobilität

2) Eingruppierung neu eingeführter ICD-Kodes

Mit der ICD-10-GM-2010 wurden insgesamt 79 neue Schlüsselnummern eingeführt. Davon weisen nach Ansicht des BVA 23 Kodes eine Relevanz zur Krankheitsauswahl und dem Klassifikationsmodell für das Ausgleichsjahr 2011 auf (Tabelle 2). Die Einordnung in DXG, MG und Auswahlkrankheit orientiert sich an der Überleitungsliste „ICD-10-GM von 2009 nach 2010“ des DIMDI.

Tabelle 2: Zuordnung neuer ICD-Kodes zu den DxG, MG und Krankheiten

ICD	Bezeichnung	Relevant für Morbi-RSA (JA 2011)	DxG	MG	Auswahlkrankheit
A09.0	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
A09.9	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
B17.9	Akute Virushepatitis, nicht näher bezeichnet	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
B98.0	Helicobacter pylori [H. pylori] als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
B98.1	Vibrio vulnificus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
C79.9	Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation	Ja	36	13	12
C80.0	Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet	Ja	36	13	12
C80.9	Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet	Ja	36	13	12
D68.30	Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen	Ja	232	46	30
D68.31	Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII	Ja	232	46	30
D68.32	Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren	Ja	232	46	30
D68.38	Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper	Ja	232	46	30
D68.5	Primäre Thrombophilie	Ja	232	46	30
D68.6	Sonstige Thrombophilien	Ja	232	46	30
D70.13	Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 4 Tage bis unter 7 Tage	Nein	Keine Auswahlkrankheit		

ICD	Bezeichnung	Relevant für Morbi-RSA (JA 2011)	DxG	MG	Auswahlkrankheit
D70.14	Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 7 Tage bis unter 10 Tage	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
D89.3	Immunrekonstitutionssyndrom	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
G14	Postpolio-Syndrom	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
G21.4	Vaskuläres Parkinson-Syndrom	Ja	326	73	46
H54.9	Nicht näher bezeichnete Sehbeeinträchtigung (binokular)	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
I98.3	Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, mit Blutung	Ja	143	25	17
J12.3	Pneumonie durch humanes Metapneumovirus	Ja	467	112	66
J21.1	Akute Bronchiolitis durch humanes Metapneumovirus	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
J98.50	Mediastinitis	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
J98.58	Sonstige Krankheiten des Mediastinums, anderenorts nicht klassifiziert	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
K12.3	Orale Mukositis	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
K35.2	Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
K35.3	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
K35.30	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
K35.31	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
K35.32	Akute Appendizitis mit Peritonealabszess	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
K35.8	Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
K50.80	Crohn-Krankheit des Magens	Ja	159/161	33	21
K50.81	Crohn-Krankheit der Speiseröhre	Ja	159/161	33	21
K50.82	Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend	Ja	159/161	33	21
K50.88	Sonstige Crohn-Krankheit	Ja	159/161	33	21
K52.3	Colitis indeterminata	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
K52.30	Pancolitis indeterminata	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
K52.31	Linksseitige Colitis indeterminata	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
K52.32	Colitis indeterminata des Rektosigmoids	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
K52.38	Sonstige Colitis indeterminata	Nein	Keine Auswahlkrankheit		

ICD	Bezeichnung	Relevant für Morbi-RSA (JA 2011)	DxG	MG	Auswahlkrankheit
K55.81	Angiodysplasie des Dünndarmes ohne Angabe einer Blutung	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
K55.82	Angiodysplasie des Dünndarmes mit Blutung	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
K55.88	Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
L89.0	Dekubitus 1. Grades	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
L89.00	Dekubitus 1. Grades: Kopf	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
L89.01	Dekubitus 1. Grades: Obere Extremität	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
L89.02	Dekubitus 1. Grades: Dornfortsätze	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
L89.03	Dekubitus 1. Grades: Beckenkamm	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
L89.04	Dekubitus 1. Grades: Kreuzbein	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
L89.05	Dekubitus 1. Grades: Sitzbein	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
L89.06	Dekubitus 1. Grades: Trochanter	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
L89.07	Dekubitus 1. Grades: Ferse	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
L89.08	Dekubitus 1. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
L89.09	Dekubitus 1. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
N18.1	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1	Ja	541	131	68
N18.2	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2	Ja	541	131	68
N18.3	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3	Ja	541	131	68
N18.4	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4	Ja	821/822	130/134	68
N18.5	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5	Ja	821/822	130/134	68
N39.47	Rezidivinkontinenz	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
N42.3	Prostatadysplasie	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
O14.2	HELLP-Syndrom	Ja	579	146	71
O43.2	Krankhaft anhaftende Plazenta	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
O43.20	Placenta accreta	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
O43.21	Placenta increta oder percreta	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
O96.0	Tod infolge direkt gestationsbedingter Ursachen	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
O96.1	Tod infolge indirekt gestationsbedingter Ursachen	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
O96.2	Tod infolge nicht näher bezeichneter gestationsbedingter Ursachen	Nein	Keine Auswahlkrankheit		
O97.0	Tod an den Folgen direkt gestationsbedingter Ursachen	Nein	Keine Auswahlkrankheit		

ICD	Bezeichnung	Relevant für Morbi-RSA (JA 2011)	DxG	MG	Auswahlkrankheit
O97.1	Tod an den Folgen indirekt gestationsbedingter Ursachen	Nein		Keine Auswahlkrankheit	
O97.2	Tod an den Folgen nicht näher bezeichneter gestationsbedingter Ursachen	Nein		Keine Auswahlkrankheit	
O98.7	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit], die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert	Ja	1/813	184/1	1
R26.3	Immobilität	Nein		Keine Auswahlkrankheit	
R57.2	Septischer Schock	Nein		Keine Auswahlkrankheit	
R63.6	Ungenügende Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit infolge Vernachlässigung der eigenen Person	Nein		Keine Auswahlkrankheit	
U69.2	Sekundäre Schlüsselnummern für besondere epidemiologische Zwecke	Nein		Keine Auswahlkrankheit	
U69.20	Influenza A/H1N1 Pandemie 2009 [Schweinegrippe]	Nein		Keine Auswahlkrankheit	
U69.21	Influenza A/H5N1 Epidemie [Vogelgrippe]	Nein		Keine Auswahlkrankheit	

3) Wegfall von ICD-Kodes

Insgesamt 29 Schlüsselnummern im ICD-10-GM 2010 sind gegenüber der Vorgängerversion sowohl im vertragsärztlichen als auch im stationären Bereich nicht mehr zur Verschlüsselung zugelassen (Tabelle 3). Davon weisen nach Ansicht des BVA 9 Schlüssel eine Relevanz zur Krankheitsauswahl und dem Klassifikationsmodell für das Ausgleichsjahr 2011 auf (C80, I98.20, I98.21, K51.1, N18.0, N18.81, N18.82, N18.83, N18.84). Aufgrund der sog. „Jahresüberlieger-Regel, werden diese aber dennoch für Diagnosen aus dem stationären Bereich im Berichtsjahr 2010 berücksichtigt.

Hingegen entfallen für das Berichtsjahr 2010 die Jahresüberlieger-Diagnosen von 2008 nach 2009: D69.30, D69.31, E10.70, E10.71, E11.70, E11.71, E12.70, E12.71, E13.70, E13.71, E14.70, E14.71.

Tabelle 3: Nicht mehr gültige ICD-Kodes im ICD-10-GM 2010

ICD	Bezeichnung	Relevant für Morbi-RSA (JA2011)	DxG	MG	Auswahl-krankheit
A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	Nein			
B96.81	Helicobacter pylori [H. pylori] als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Nein			
B96.88	Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	Nein			
C80	Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	Ja	36	13	12
H54.7	Nicht näher bezeichneter Visusverlust	Nein			
I98.20	Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, mit Blutung	Ja	143	25	17
I98.21	Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, mit Blutung	Ja	143	25	17
K35.0	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur	Nein			
K35.1	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur	Nein			
K35.9	Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet	Nein			
K51.1	Ulzeröse (chronische) Ileokolitis	Ja	160/161	33	21
L89.4	Dekubitus 4. Grades	Nein			
L89.40	Dekubitus 4. Grades: Kopf	Nein			
L89.41	Dekubitus 4. Grades: Obere Extremität	Nein			
L89.42	Dekubitus 4. Grades: Dornfortsätze	Nein			
L89.43	Dekubitus 4. Grades: Beckenkamm	Nein			
L89.44	Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein	Nein			
L89.45	Dekubitus 4. Grades: Sitzbein	Nein			
L89.46	Dekubitus 4. Grades: Trochanter	Nein			
L89.47	Dekubitus 4. Grades: Ferse	Nein			
L89.48	Dekubitus 4. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	Nein			
L89.49	Dekubitus 4. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	Nein			
N18.0	Terminale Niereninsuffizienz	Ja	821/822	130/134	68
N18.81	Chronische Niereninsuffizienz, Stadium I	Ja	541	131	68

ICD	Bezeichnung	Relevant für Morbi-RSA (JA2011)	DxG	MG	Auswahl-krankheit
N18.82	Chronische Niereninsuffizienz, Stadium II	Ja	541	131	68
N18.83	Chronische Niereninsuffizienz, Stadium III	Ja	541	131	68
N18.84	Chronische Niereninsuffizienz, Stadium IV	Ja	821/822	130/134	68
O96	Tod infolge jeder gestationsbedingten Ursache nach mehr als 42 Tagen bis unter einem Jahr nach der Entbindung	Nein			
O97	Tod an den Folgen gestationsbedingter Ursachen	Nein			