

Änderungsbekanntgabe zum 30. September 2011 für das Ausgleichsjahr 2011

Gemäß § 31 Absatz 4 Satz 6 Risikostruktur-Ausgleichsverordnung (RSAV) hat das Bundesversicherungsamt (BVA) mit Wirkung zum 30. September 2011 die mit der Änderungsbekanntgabe vom 15. November 2010 bekannt gegebenen (und in der Fassung vom 16. Dezember 2010 berichtigten) ICD- und ATC-Kodes der Festlegungen über die zu berücksichtigenden Krankheiten und zur Klassifikation im Risikostrukturausgleich (**Ausgleichsjahr 2011**) an die Aktualisierung des ICD-Verzeichnisses sowie der Arzneimittelklassifikation wie folgt angepasst:

I. Änderungen durch Umstellung von ICD-10-GM 2009 auf ICD-10-GM 2010

1.) Mit Wirkung zum 30. September 2011 sind folgende **Änderungen durch die Umstellung von ICD-10-GM 2009 auf ICD-10-GM 2010** mit Bezug auf

- die Festlegung der **Krankheitsauswahl** vom 30. Juni 2010 (i.d.F.d. Änderungsbekanntgabe vom 16. Dezember 2010) und
- die Festlegung des **Klassifikationsmodells** vom 30. September 2010 (i.d.F.d. Änderungsbekanntgabe vom 16. Dezember 2010), (Anlage 1)

zur Berücksichtigung von Abrechnungsdiagnosen aus dem Jahr 2010 im Morbi-RSA zu berücksichtigen:

a) Änderungen in der ICD-Bezeichnung bei den von der Krankheitsauswahl betroffenen ICD-Kodes

ICD-10-GM-2010									
ICD	Bezeichnung	Geschlecht	Alter Min	Alter Max	§295	§301	DXG	HMG	Krankheit
B19.0	Nicht näher bezeichnete Virushepatitis mit <u>hepatischem</u> Koma	M/W	0	124	P	P	149	28	19
E83.3	Störungen des Phosphorstoffwechsels <u>und der Phosphatase</u>	M/W	0	124	P	V	121	23	16
E83.38	Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels <u>und der Phosphatase</u>	M/W	0	124	P	P	121	23	16
E83.39	Störungen des Phosphorstoffwechsels <u>und der Phosphatase</u> , nicht näher bezeichnet	M/W	0	124	P	P	121	23	16
I98.2	Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, <u>ohne Angabe einer Blutung</u>	M/W	0	124	O	V=>O	143	25	17
K51.0	Ulzeröse (chronische) <u>Enterokolitis</u> <u>Pankolitis</u>	M/W	18	124	P	P	160	33	21
K51.0	Ulzeröse (chronische) <u>Enterokolitis</u> <u>Pankolitis</u>	M/W	0	17	P	P	161	33	21
K51.4	<u>Pseudopolyposis</u> <u>Inflammatorische Polypen</u> des Kolons	M/W	18	124	P	P	160	33	21
K51.4	<u>Pseudopolyposis</u> <u>Inflammatorische Polypen</u> des Kolons	M/W	0	17	P	P	161	33	21
K51.5	<u>Proktokolitis der Schleimhaut</u> <u>Linksseitige Kolitis</u>	M/W	18	124	P	P	160	33	21
K51.5	<u>Proktokolitis der Schleimhaut</u> <u>Linksseitige Kolitis</u>	M/W	0	17	P	P	161	33	21
N18.8	Sonstige chronische <u>Niereninsuffizienz</u> <u>Nierenkrankheit</u>	M/W	0	124	P	V	541	131	68
N18.89	Chronische nicht-terminale <u>Niereninsuffizienz</u> <u>Nierenkrankheit</u> , Stadium nicht näher bezeichnet	M/W	0	124	P	P	541	131	68
N18.9	Chronische <u>Niereninsuffizienz</u> <u>Nierenkrankheit</u> , nicht näher bezeichnet	M/W	0	124	P	P	541	131	68

Legende

DXG	HMG	Krankheit
121 Hämochromatose, andere Störungen des Eisen-, Kupfer- und des Phosphat-Stoffwechsels	23 Andere schwerwiegende endokrine oder metabolische Erkrankungen	16 Schwerwiegende metabolische oder endokrine Störungen
143 Ösophagusvarizen	25 Terminale Lebererkrankung	17 Leberzirrhose (inkl. Komplikationen)
149 Virale Hepatitis, akut oder nicht näher bezeichnet, mit Leberkoma	28 Leberversagen, akute Lebererkrankung	19 Akute schwere Lebererkrankung
160 Colitis ulcerosa (Alter > 17 Jahre)	33 Chronisch entzündliche Darmerkrankungen	21 Chronisch entzündliche Darmerkrankung (Morbus Crohn / Colitis ulcerosa)
161 Entzündliche Darmerkrankung (Alter < 18 Jahre)	131 Nierenversagen	68 Niereninsuffizienz
541 Chronische Niereninsuffizienz		

b) Neu eingeführte ICD-Kodes in 2010

ICD-10GM-2010									
ICD	Bezeichnung	Geschlecht	Alter Min	Alter Max	§295	§301	DXG	HMG	Krankheit
C79.9	Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation	M/W	0	124	P	P	36	13	12
C80.0	Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet	M/W	0	124	P	P	36	13	12
C80.9	Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet	M/W	0	124	P	P	36	13	12
D68.30	Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen	M/W	0	124	P	P	232	46	30
D68.31	Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII	M/W	0	124	P	P	232	46	30
D68.32	Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren	M/W	0	124	P	P	232	46	30
D68.38	Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper	M/W	0	124	P	P	232	46	30
D68.5	Primäre Thrombophilie	M/W	0	124	P	P	232	46	30
D68.6	Sonstige Thrombophilien	M/W	0	124	P	P	232	46	30
G21.4	Vaskuläres Parkinson-Syndrom	M/W	0	124	P	P	326	73	46
I98.3	Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, mit Angabe einer Blutung	M/W	0	124	O	O	143	25	17
J12.3	Pneumonie durch humanes Metapneumovirus	M/W	0	124	P	P	467	112	66
K50.80	Crohn-Krankheit des Magens	M/W	18	124	P	P	159	33	21
K50.80	Crohn-Krankheit des Magens	M/W	0	17	P	P	161	33	21
K50.81	Crohn-Krankheit der Speiseröhre	M/W	18	124	P	P	159	33	21
K50.81	Crohn-Krankheit der Speiseröhre	M/W	0	17	P	P	161	33	21
K50.82	Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend	M/W	18	124	P	P	159	33	21
K50.82	Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend	M/W	0	17	P	P	161	33	21
K50.88	Sonstige Crohn-Krankheit	M/W	18	124	P	P	159	33	21
K50.88	Sonstige Crohn-Krankheit	M/W	0	17	P	P	161	33	21
N18.1	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1	M/W	0	124	P	P	541	131	68
N18.2	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2	M/W	0	124	P	P	541	131	68
N18.3	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3	M/W	0	124	P	P	541	131	68
N18.4	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4	M/W	0	124	P	P	821	130	68
N18.4	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4	M/W	0	124	P	P	822	134	68
N18.5	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5	M/W	0	124	P	P	821	130	68
N18.5	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5	M/W	0	124	P	P	822	134	68
O14.2	HELLP-Syndrom	W	8	59	P	P	579	146	71
O98.7	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit], die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert	W	8	59	P	P	1	184	1
O98.7	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit], die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert	W	8	59	P	P	813	1	1

DXG	HMG	Krankheit
1 HIV / AIDS (ohne Dauermedikation)	1 HIV/AIDS (mit Dauermedikation)	1 HIV/AIDS
36 Bösartige Neubildungen ohne Angabe der Lokalisation oder als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	13 Sonstige ernste bösartige Neubildungen	12 Bösartige Neubildungen sekundärer, nicht näher bezeichneter oder multipler Lokalisation
143 Ösophagusvarizen	25 Terminale Lebererkrankung	17 Leberzirrhose (inkl. Komplikationen)
159 Morbus Crohn (Alter > 17 Jahre)	33 Chronisch entzündliche Darmerkrankungen	21 Chronisch entzündliche Darmerkrankung (Morbus Crohn / Colitis ulcerosa)
161 Entzündliche Darmerkrankung (Alter < 18 Jahre)	46 Sonstige Gerinnungsstörungen	30 Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen
232 Störungen der Blutgerinnung, exkl. angeborener Faktor VIII und Faktor IX-Mangel	73 Morbus Parkinson und Chorea Huntington	46 Morbus Parkinson und andere Basalganglienerkrankungen
326 Idiopathischer Morbus Parkinson	112 Sonstige Pneumonien, Empyem, Lungenabszess, Pleuritis, pulmonale Insuffizienz	66 Pneumonie und andere infektiöse Lungenerkrankungen
467 Virale Pneumonie	130 Dialysestatus	68 Niereninsuffizienz
541 Chronische Niereninsuffizienz	131 Nierenversagen	71 Bestehende Schwangerschaft (einschl. Komplikationen)
579 Schwangerschaft mit schweren Komplikationen: Nierenkomplikationen / Hochdruck / Eklampsie	134 Fortgeschrittene chronische Niereninsuffizienz	
813 HIV / AIDS (mit Dauermedikation)	146 Schwangerschaft	
821 Fortgeschrittene chronische Niereninsuffizienz (mit Dialysekennzeichen)	184 HIV/AIDS (ohne Dauermedikation)	
822 Fortgeschrittene chronische Niereninsuffizienz (ohne Dialysekennzeichen)		

c) Änderungen in der Gültigkeit nach §295 bzw. §301 SGB-V von ICD-10-GM-2009 nach ICD-10-GM-2010

ICD	Bezeichnung	Geschlecht	Alter Min	Alter Max	§295	§301	DXG	HMG	Krankheit
C41.3	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen, Sternum und Klavikula	M/W	0	124	P	J=>V**	51	13	7
C80	Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	M/W	0	124	P=>V	P=>V [J]*	36	13	12
D68.3	Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen und Antikörper	M/W	0	124	P	P=>V [J]*	232	46	30
G25.8	Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	M/W	0	124	P	J=>V**	335	73	49
I98.2	Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung	M/W	0	124	O	V=>O	143	25	17
I98.20	Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Ohne Angabe einer Blutung	M/W	0	124	O=>V	O=>J	143	25	17
I98.21	Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mit Blutung	M/W	0	124	O=>V	O=>J	143	25	17
K50.8	Sonstige Crohn-Krankheit	M/W	18	124	P	P=>V [J]*	159	33	21
K50.8	Sonstige Crohn-Krankheit	M/W	0	17	P	P=>V [J]*	161	33	21
K51.1	Ulzeröse (chronische) Ileokolitis	M/W	18	124	P=>V	P=>V [J]*	160	33	21
K51.1	Ulzeröse (chronische) Ileokolitis	M/W	0	17	P=>V	P=>V [J]*	161	33	21
N18.0	Terminale Niereninsuffizienz	M/W	0	124	P=>V	P=>V [J]*	821	130	68
N18.0	Terminale Niereninsuffizienz	M/W	0	124	P=>V	P=>V [J]*	822	134	68
N18.81	Chronische Niereninsuffizienz, Stadium I	M/W	0	124	P=>V	P=>V [J]*	541	131	68
N18.82	Chronische Niereninsuffizienz, Stadium II	M/W	0	124	P=>V	P=>V [J]*	541	131	68
N18.83	Chronische Niereninsuffizienz, Stadium III	M/W	0	124	P=>V	P=>V [J]*	541	131	68
N18.84	Chronische Niereninsuffizienz, Stadium IV	M/W	0	124	P=>V	P=>V [J]*	821	130	68
N18.84	Chronische Niereninsuffizienz, Stadium IV	M/W	0	124	P=>V	P=>V [J]*	822	134	68

* Obgleich diese ICD-Kodes im Berichtsjahr 2010 nicht mehr zur Verschlüsselung von Diagnosen aus dem stationären Bereich gemäß § 301 SGB-V zugelassen sind, so werden entsprechende Krankenhausdiagnosen aufgrund der Kodierpraxis bei Jahresüberliegern (vgl. „Verfahrensablauf und Datenbereinigungskonzept für die Datenerhebung 2009/2010 im Meldejahr 2011 zur Weiterentwicklung des RSA gemäß § 30 RSAV...“) für den Risikostrukturausgleich berücksichtigt und mit dem Sonderkennzeichen „J“ ausgewiesen.

** Ehemaliger Jahresüberlieger-Diagnosen im Berichtsjahr 2009 aus dem stationären Bereich, die im Berichtsjahr 2010 nur noch als Diagnosen aus dem ambulanten Bereich/der vertragsärztlichen Versorgung berücksichtigt werden.

DXG	HMG	Krankheit
36 Bösartige Neubildungen ohne Angabe der Lokalisation oder als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	13 Sonstige ernste bösartige Neubildungen	7 Bösartige Neubildungen der Knochen, des Stütz- und Weichteilgewebes
51 Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels	25 Terminale Lebererkrankung	12 Bösartige Neubildungen sekundärer, nicht näher bezeichneter oder multipler Lokalisation
143 Ösophagusvarizen	33 Chronisch entzündliche Darmerkrankungen	17 Leberzirrhose (inkl. Komplikationen)
159 Morbus Crohn (Alter > 17 Jahre)	46 Sonstige Gerinnungsstörungen	21 Chronisch entzündliche Darmerkrankung (Morbus Crohn / Colitis ulcerosa)
160 Colitis ulcerosa (Alter > 17 Jahre)	73 Morbus Parkinson und Chorea Huntington	30 Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen
161 Entzündliche Darmerkrankung (Alter < 18 Jahre)	130 Dialysestatus	49 Sekundärer Parkinsonismus und andere extrapyramidale Bewegungsstörungen
232 Störungen der Blutgerinnung, exkl. angeborener Faktor VIII und Faktor IX-Mangel	131 Nierenversagen	68 Niereninsuffizienz
335 Essentieller Tremor und andere Bewegungsstörungen	134 Fortgeschrittene chronische Niereninsuffizienz	
541 Chronische Niereninsuffizienz		
821 Fortgeschrittene chronische Niereninsuffizienz (mit Dialysezeichen)		
822 Fortgeschrittene chronische Niereninsuffizienz (ohne Dialysezeichen)		

d) Mit dem Berichtsjahr 2010 nicht mehr zu berücksichtigende ICD-Kodes (Jahresüberlieger im stationären Bereich aus 2009)

ICD	Bezeichnung	Geschlecht	Alter Min	Alter Max	§295	§301	DXG	HMG	Krankheit
D69.30	Idiopathische thrombozytopenische Purpura: Als transfusionsrefraktär bezeichnet	M/W	0	124	V	J=>V	233	210	30
D69.31	Idiopathische thrombozytopenische Purpura: Nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet	M/W	0	124	V	J=>V	233	210	30
E10.70	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit multiplen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	M/W	0	124	V	J=>V	801	15, 20	15
E10.71	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit multiplen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	M/W	0	124	V	J=>V	801	15, 20	15
E11.70	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit multiplen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	M/W	0	124	V	J=>V	800	15	15
E11.71	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit multiplen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	M/W	0	124	V	J=>V	800	15	15
E12.70	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] mit multiplen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	M/W	0	124	V	J=>V	800	15	15
E12.71	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] mit multiplen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	M/W	0	124	V	J=>V	800	15	15
E13.70	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	M/W	0	124	V	J=>V	800	15	15
E13.71	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	M/W	0	124	V	J=>V	800	15	15
E14.70	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	M/W	0	124	V	J=>V	800	15	15
E14.71	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	M/W	0	124	V	J=>V	800	15	15

DXG

233 Purpura / Thrombozytenfunktionsstörungen / Blutungsneigung
800 Diabetes mellitus Typ 2 mit multiplen Komplikationen
801 Diabetes mellitus Typ 1 mit multiplen Komplikationen

HMG

15 Diabetes mit renalen oder multiplen Manifestationen
20 Typ I Diabetes mellitus
210

Krankheit

15 Diabetes mellitus
30 Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen

2.) Die Anpassung der Festlegung der nach § 31 Abs. 1 Satz 2 RSAV zu berücksichtigenden Krankheiten vom 30. Juni 2010 (zuletzt geändert am 16. Dezember 2010) an die ICD-Kodes für das Jahr 2010 ergibt sich aus der

Anlage Ä1-ICD2010-JA2011, die Bestandteil dieser Bekanntmachung ist.

3.) Die Änderungen der Festlegungen vom 30. September 2010, zuletzt geändert am 16. Dezember 2010, in Bezug auf die ICD-spezifischen Gültigkeitskriterien zur Gruppierung von ICD-Kodes in Hierarchisierte Morbiditätsgruppen (HMG) und DxGruppen (DxG) (Anlage 1 zu den Festlegungen) ergeben sich aus der

Anlage Ä2-ICD2010-JA2011, die Bestandteil dieser Bekanntmachung ist.

II. Aus der Umstellung auf den GKV-Arzneimittelindex, Stand 06/2011, resultierende Änderungen der Festlegungen vom 30. September 2010 (i. d. F. der Änderung vom 16. Dezember 2010)

1.) Mit Wirkung vom 30. September 2011 sind folgende, durch die Umstellung auf den GKV-Arzneimittelindex, Stand 06/2011, für die Zuordnung zu Dx-Gruppen relevante Änderungen zu berücksichtigen:

1) FOLGENDE ATC-KODES SIND ZU STREICHEN:

<i>ATC-Kode</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Bisherige Zuordnung zu DxG</i>
A11CB	Vitamin A und D in Kombination	449
C03DB	Andere Kalium sparende Mittel	449
J01DI	Andere Cephalosporine	449

Es handelt sich um ATC-Kodes, für die der GKV-Arzneimittelindex 06/2011 keine Präparate auflistet. Ferner entfällt mit dem Berichtsjahr 2010 die Berücksichtigung der Sonder-PZN 9999901 für Hämophilie-Produkte (DxG 225).

2) FOLGENDE ATC-KODES IN DER ERSTEN SPALTE SIND ZU ERSETZEN DURCH FOLGENDE ATC-KODES IN DER VIERTEN SPALTE:

Umklassifizierungen kommen nicht vor.

3) FOLGENDE ATC-KODES SIND ZU ERGÄNZEN:

Ergänzungen kommen nicht vor.

4) BEI FOLGENDEN ATC-KODES HAT SICH DIE BEZEICHNUNG GEÄNDERT:

<i>ATC-Kode</i>	<i>Alte Bezeichnung</i>	<i>Neue Bezeichnung</i>	<i>Zuordnung zu DxG</i>
L04AC	Interleukin-Rezeptor-Inhibitoren	Interleukin-Inhibitoren	534, 745, 746, 747, 750, 836

5) FOLGENDE ATC-KODE-BEZEICHNUNGEN WURDEN REDAKTIONELL KORRIGIERT:

Redaktionelle Änderungen bei ATC-Kodes selbst kommen nicht vor.
Beim ATC-Kode A10AC für die DxG101 wurde die DxG-Bezeichnung redaktionell korrigiert:

<i>ATC-Kode</i>	<i>DxG</i>	<i>DxG-Bezeichnung</i>	<i>Korrigierte Bezeichnung</i>
A10AC	101	Diabetes mellitus Typ 2 mit Krankheitserscheinungen an den peripheren Gefäßen	Diabetes mellitus Typ 1 mit Krankheitserscheinungen des Nervensystems

Ferner wurde bei der PDF-Version der Anlage 3 zu den Festlegungen nach § 31 Abs. 4 RSAV die bislang fehlende Benennung des ATC J01CR „Kombinationen von Penicillinen, inkl. Beta-Lactamase-Inhibitoren“ bei der DxG449 „Mukoviszidose (Alter > 11 Jahre)“ ergänzt.

2.) Die anpassungsbedingt geänderte Berücksichtigungsfähigkeit von Arzneimitteln je DxGruppe basierend auf dem GKV-Arzneimittelindex (Anlage 3 der Festlegungen vom 30. September 2010, zuletzt geändert am 16. Dezember 2010) ergibt sich aus der

Anlage Ä3-ATC2011-JA2011, die Bestandteil dieser Bekanntmachung ist.

Anlagen	Ä1-ICD2010-JA2011 (PDF, XLS)
	Ä2-ICD2010-JA2011 (PDF, XLS)
	Ä3-ATC2011-JA2011(PDF, XLS)